



**Santa Joana**

Hospital e Maternidade

*O melhor da vida nasce aqui.*

## CENTRO DE IMUNIZAÇÃO

### CAROS PAIS,

Nós do **Centro de Imunização Santa Joana** gostaríamos de parabenizá-los pela chegada de seu bebê.

Além de seu colo e leite materno, ele precisa também de atenção e proteção contra várias doenças. Uma das melhores maneiras de proteger seu filho é através da vacinação. Vaciná-lo é um ato de amor, e seu bebê já pode ser imunizado ainda na maternidade, contra a Hepatite B e Tuberculose, com todo conforto e segurança.

Existem vacinas indicadas para cada etapa da vida: recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos, gestantes, puérperas e pessoas acima de 60 anos. Algumas vezes, imunizar os adolescentes e adultos que convivem com o recém-nascido é também uma maneira de protegê-lo.

Na maioria dos casos graves de Coqueluche na criança, foram os adultos os responsáveis pela transmissão da doença para o bebê. A vacinação dos pais de recém-nascidos contra a Coqueluche tem se demonstrado uma excelente estratégia na prevenção dessa doença.


Nós do **Centro de Imunização Santa Joana** oferecemos mais esse serviço a vocês.

**LEMBRE-SE: PREVENIR É SEMPRE O MELHOR REMÉDIO!**

Para mais informações no hospital,  
disque o ramal 6066

**Centro de Imunização Santa Joana**  
Av. República do Líbano, 900 - CEP 04502-001  
Tels.: (11) 3887-6950 e 3052-5031

 @vacinasantajoana

 vacinasantajoana

faleconosco@vacinasantajoana.com.br

www.vacinasantajoana.com.br



**Santa Joana**  
Hospital e Maternidade

O melhor da vida nasce aqui

## CENTRO DE IMUNIZAÇÃO

| Idade      | Vacinas  |
|------------|--|
| Ao nascer  | BCG (Tuberculose), Hepatite B  |
| 2 meses    | Poliomielite (Salk) / Hepatite B<br>Tríplice Bacteriana (DTP / DTP Acelular)<br>Haemophilus infl. tipo b<br>Rotavírus<br>Pneumocócica conjugada                                |
| 3 meses    | Meningocócica B / Meningocócica ACWY   |
| 4 meses    | Poliomielite (Salk)<br>Tríplice Bacteriana (DTP / DTP Acelular)<br>Haemophilus infl. tipo b<br>Rotavírus<br>Pneumocócica conjugada   |
| 5 meses    | Meningocócica B / Meningocócica ACWY   |
| 6 meses    | Poliomielite (Sabin/Salk) / Hepatite B<br>Tríplice Bacteriana (DTP / DTP Acelular)<br>Haemophilus infl. tipo b<br>Pneumocócica conjugada<br>Rotavírus*<br>Influenza (Gripe)* * |
| 9 meses    | Febre Amarela  |
| 12 meses   | Tríplice Viral (SCR - Sarampo - Caxumba - Rubéola)<br>Varicela (Catapora)<br>Hepatite A<br>Meningocócica ACWY  |
| 14 meses   | Meningocócica B  |
| 15 meses   | Poliomielite (Sabin/Salk)<br>Tríplice Bacteriana (DTP / DTP Acelular)<br>Haemophilus infl. tipo B<br>Pneumocócica conjugada  |
| 18 meses   | Hepatite A / Varicela (Catapora)<br>Tríplice Viral (SCR - Sarampo - Caxumba - Rubéola)   |
| 5 a 6 anos | Poliomielite (Sabin/Salk)<br>Tríplice Bacteriana (DTP / DTP Acelular)<br>Meningocócica ACWY * * *<br>Febre Amarela   |
| 9 anos     | HPV (Papiloma Vírus Humano)  |
| 15 anos    | Tríplice Bacteriana Acelular do tipo adulto (dTpa)   |

\* Conforme fabricante / \*\* Dose Anual / \*\*\* Repetir a dose a cada 5 anos.  
Fonte: calendário vacinal adaptado da Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm).

Responsável Técnico - Dra. Neusa Ap. Brandalise Talegi - CREMESP-42.606

Cód. 001/A - Agosto 2019